

Zubehör CYRA+ DALI-2 LC27MINI-DA-150-700, mit Stecker

Article nr.: 21970

DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 220-240 V AC 50/60 Hz, 198-254 V DC · Ausgangsstrom (150-700 mA) per Dipschalter einstellbar in 50 mA Schritten · Leistung: 1,4-26,3 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, ROHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Dimmbereich: 1-100 %, Amplitudendimmung, flicker free · Dimmkurve: linear · Temperaturbereich: -20 °C bis +45 °C · LxBxH in mm: 225 x 56 x 30

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094219707
Housing colour	Weiss
Length	225.00 mm
Width	56.00 mm
Height	30.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1,4-26,3 W
Pno	





Zubehör CYRA+ DALI-2 LC27MINI-DA-150-700, mit Stecker

Article nr.: 21970


TECHNICAL DATA

Current mA	150-700 mA
Input voltage	220-240
Output voltage	9-52
Material	Kunststoff
Tolerance	5.00
Temperature range	-20 - 45
Suitable light source	LED



Equiv.
SELV





Zubehör CYRA+ DALI-2 LC27MINI-DA-150-700, mit Stecker

Article nr.: 21970

TECHNICAL DRAWING

