




## für 10mm LED-Strips, einfarbig Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70121

LxBxH in mm: 19,1 x 12,8 x 6,2 · für Leitungsquerschnitt: 0,5 qmm · max. Strombelastbarkeit: 5,5 A (12V/66W, 24V/132W, 48V/264W) · Passend für folgende LED Strips: · VARDaFlex Pro: 71313 · VARDaFlex COB 48 IC Plus: 79495, 79497, 79498 · VARDaFlex Eco Plus Reach15: 82215-V2, 82217-V2, 82218-V2 · VARDaFlex COB Free-Cut Plus: 74455, 74457, 74458 · VARDaFlex Quantum Plus: 86325, 86327, 86328 · VARDaFlex Quantum Plus Profi: 84105, 84107, 84108 · VARDaFlex COB Plus Profi: 84375, 84377, 84378 · VARDaFlex Eco Double: 82454, 82455, 82457, 82458 · VARDaFlex Quantum Triple: 84115, 84117, 84118

### TECHNICAL DATA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Unit Code      | Stück         |
| BAR code       | 4012094701219 |
| Housing colour | sonstige      |
| Length         | 19.10 mm      |
| Width          | 12.80 mm      |
| Height         | 6.20 mm       |
| Lamp           | Ohne          |
| IP rating      | 20            |
| Current mA     | 5500 mA       |
| Voltage        | 3-48 V        |





## für 10mm LED-Strips, einfarbig Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70121


### TECHNICAL DATA

Material

Kunststoff

Temperature range

-10 - 45





**für 10mm LED-Strips, einfarbig**  
**Einspeiser Push Max, IP20**

Article nr.: 70121

## TECHNICAL DRAWING

