



## Zubehör VARDAflex LED-Strips

### Einspeisung Push Einf. 8mm IP67

Article nr.: 70590

Lieferumfang: 3 Einspeisungsverbinder, · LxBxH in mm: 26,2 x 15,5 x 7,5 · für Leitungsquerschnitt: 0,34 - 0,75 qmm · Passend für folgende LED Strips: · VARDAflex Superior IP67: 79525, 79527, 79528 · VARDAflex ECO IP66: 82565, 82567, 82568 · VARDAflex Plus IP68: 88164, 88165 · VARDflex IP68: 88560, 88561, 88562, 88563, 86564, 86565 · max. Strombelastbarkeit: 3.5 A (12V/42W, 24V/85W) · Für die Versiegelung wird Silikontube 89998 benötigt (separat erhältlich)

#### TECHNICAL DATA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Unit Code      | Stück         |
| BAR code       | 4012094705903 |
| Housing colour | farblos       |
| Length         | 26.20 mm      |
| Width          | 15.50 mm      |
| Height         | 7.50 mm       |
| Lamp           | Ohne          |
| IP rating      | 67            |
| Current mA     | 3500 mA       |
| Voltage        | 3-24 V        |





## Zubehör VARDaflex LED-Strips

### Einspeisung Push Einf. 8mm IP67

Article nr.: 70590

#### TECHNICAL DATA

Material

Kunststoff

Temperature range

-20 - 45





**Zubehör VARDaflex LED-Strips**  
**Einspeisung Push Einf. 8mm IP67**  
Article nr.: 70590

#### TECHNICAL DRAWING

