



VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle Flex.LED-Strip, 24V, 5W/m, Innen, 2700K

Article nr.: 72007

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 500 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 5 W · Lebensdauer L70B50: >=
50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch
Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094720074
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	1.40 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	2500.00 lm
Lightoutput per LED	2.77 lm
Lamp	Ohne






VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 24V, 5W/m, Innen, 2700K

Article nr.: 72007

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	25 W
Psb	0,00 W
Current mA	1042 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	900
Temperature range	-20 - 35
LED per meter	180
Dimension of segments	33.33 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 5W/m, Innen,
2700K

Article nr.: 72007

TECHNICAL DRAWING

