



VARDAflex COB RGBW (3000K) - 5


Meter Rolle Flex. LED-Strip, IP20, RGBWW 3000K, COB

Article nr.: 74366

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · alle 83,33 mm / 64 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 3840 · LED Abstand: 5,21 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 680 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094743660
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per fixture	3400.00 lm
Lightoutput per LED	0.88 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex COB RGBW (3000K) - 5

Meter Rolle Flex. LED-Strip, IP20,
RGBWW 3000K, COB

Article nr.: 74366

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	75 W
Psb	0,00 W
Current mA	3125 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	3840
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	768
Dimension of segments	83.33 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h





VARDAflex COB RGBW (3000K) - 5
Meter Rolle Flex. LED-Strip, IP20,
RGBWW 3000K, COB
Article nr.: 74366

TECHNICAL DRAWING

