




VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen, 3000K CRI80

Article nr.: 79475

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 9 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1543 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 8,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: B · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094794754
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.40 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	7715.00 lm
Lightoutput per LED	8.57 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen, 3000K CRI80

Article nr.: 79475

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	44 W
Psb	0,00 W
Current mA	1833 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	900
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	180
Dimension of segments	50.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_B
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	39.000 h





VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,
3000K CRI80
Article nr.: 79475

TECHNICAL DRAWING

