rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex IP54 - 5M-Rolle Flex.LED-Strip, 24V, 14, 4W, IP54, RGB

Article nr.: 79486

flexibler LED Strip mit Silikon überzogen · und selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP54 · UV-beständig · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: > - · Lichtstrom pro Meter: 570 lm · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,8 · · Leichte lötfreie Installation durch optionale Verbinder. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094794860
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	2.80 mm
LED colour	RGB
Lightoutput per fixture	2850.00 lm
Lightoutput per LED	9.50 lm
Lamp	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex IP54 - 5M-Rolle Flex.LED-Strip, 24V, 14, 4W, IP54, RGB

Article nr.: 79486

TECHNICAL DATA

IP rating	54
Power	72 W
Psb	0,00 W
Current mA	3000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	300
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex IP54 - 5M-Rolle Flex.LED-Strip, 24V, 14, 4W, IP54, RGB

Article nr.: 79486

TECHNICAL DRAWING

