



VARDAflex COB 48 IC Plus - 25 Meter


**Rolle Flex.LEDStrip, 48V, 9, 3W/m,
Innen, 2700K**

Article nr.: 79497

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 125 mm / 42 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 8400 · LED Abstand: 2,97 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 775 lm · Betriebsspannung: 48V DC · Leistung pro Meter: 9,3 W · Lebensdauer L70B50: >= 78.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 25.000 x 10 x 1,9 · · Maximale Länge pro
Anschluss: 25 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 25 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094794976
Housing colour	Weiss
Length	25000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.90 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	19375.00 lm
Lightoutput per LED	2.31 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex COB 48 IC Plus - 25 Meter

Rolle Flex.LEDStrip, 48V, 9, 3W/m,
Innen, 2700K

Article nr.: 79497

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	232,5 W
Psb	0,00 W
Current mA	4843 mA
Voltage	48 V
Amount of LED	8400
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	336
Dimension of segments	125.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	78.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





VARDAflex COB 48 IC Plus - 25 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 48V, 9, 3W/m,
Innen, 2700K
Article nr.: 79497

TECHNICAL DRAWING

