



## VARDaflex Osmium SVQ 3000K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K


Article nr.: 79635

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 140 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 498 lm · Leistung pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 ·

Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser horizontal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

### TECHNICAL DATA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Unit Code               | Stück              |
| BAR code                | 4012094797359      |
| Housing colour          | Weiss              |
| Length                  | 5000.00 mm         |
| Width                   | 16.00 mm           |
| Height                  | 16.00 mm           |
| LED colour              | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per fixture | 2490.00 lm         |
| Lightoutput per LED     | 3.55 lm            |
| Lamp                    | Inklusive LED      |






## VARDAflex Osmium SVQ 3000K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K

Article nr.: 79635

### TECHNICAL DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| IP rating             | 65         |
| Power                 | 65 W       |
| Psb                   | 0,0 W      |
| Current mA            | 2708 mA    |
| Voltage               | 24 V       |
| Amount of LED         | 700        |
| Material              | Kunststoff |
| Temperature range     | -20 - 45   |
| LED per meter         | 140        |
| Dimension of segments | 50.00 mm   |
| CRI                   | ≥ 90       |
| Lifetime L70B50       | 54.000 h   |
| Lifetime L90B10       | 39.000 h   |





**VARDAflex Osmium SVQ 3000K - 5M-**  
**Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65,**  
**3000K**  
Article nr.: 79635

## TECHNICAL DRAWING

