rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör für VARDAflex AC Work Light+

Flicker-free Adapter, 350W, CEE7/17-M15 Buchse

Article nr.: 79994

Flicker-free Adapter für VARDAflex AC Work Light+ · Leistung: 350 W (für max. 2 Rollen VARDAflex AC Work Light+ geeignet) · mit 1 Meter Zuleitung und 0,5 Meter Ausgangsleitung · Zuleitung mit CEE7/17 Stecker (Konturenstecker) · Ausgangsleitung mit M15 verpolungsicherer IP65 Schraubverbindung · Schutz gegen Kurzschluss und Überlast · Leitungstyp: H07RN-F 2x1,0 qmm · LxBxH in mm: 166 x 42 x 34 · Gehäuse: Kunststoff · Kurzschlussfest, IP65 · nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094799940
Housing colour	Grau
Length	166.00 mm
Width	42.00 mm
Height	34.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	65
Power	350 W
Pno	>0,5 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör für VARDAflex AC Work Light+

Flicker-free Adapter, 350W, CEE7/17-M15 Buchse

Article nr.: 79994

TECHNICAL DATA

Current mA	1400 mA
Input voltage	220-240
Output voltage	250
Material	Kunststoff
Tollerance	3.00
Temperature range	-20 - 30
Suitable light source	LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör für VARDAflex AC Work Light+

Flicker-free Adapter, 350W, CEE7/17-M15 Buchse

Article nr.: 79994

TECHNICAL DRAWING

