



Glas - schwarz AC-DALI DT6 Touchpanel 4 ZONEN RGBW

Article nr.: 80530

DALI-Touchpanel, 4 Zonen RGBW, mit integriertem Netzgerät für 230 V AC-Anschluss · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff, Glas · Schutzart: IP20 · Schutzklasse II, CE, RoHS · Betriebsspannung: 100 - 230 V AC, 50 Hz · Standbyleistung: 1,5 W · Sendeleistung: max. 4 W · Signal: DALI · Device Type: DT6 · maximaler Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,5 qmm · DALI Startadresse manuell über 2 Potis einstellbar · Adressverwaltung pro Zone vier Adressen · gemäß DALI Standardprotokoll IEC 62386-102, IC 62386-207 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · Dimmbereich 0,1 - 100 % · Steuerung von bis zu 4 Zonen unabhängig · hochsensibles Touch-Farbrad · schnelle und präzise Farbkontrolle · abrufen von 10 verschiedenen vorprogrammierten Farbverläufen · dimmen und schalten von Einzel- und Mischfarben · pro Zone 4 Speicher für Farbszenen oder -Sequenzen · mehrere DALI Touchpanel pro DALI Buslinie möglich

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094805306
Housing colour	Schwarz
Length	86.00 mm
Width	86.00 mm
Height	42.00 mm
Hole size	55 mm
Depth in ceiling	50.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20





Glas - schwarz AC-DALI DT6 Touchpanel 4 ZONEN RGBW

Article nr.: 80530

TECHNICAL DATA

Power	2 W
Input voltage	100-240
Material	Glas
Temperature range	-20 - 50





Glas - schwarz AC-DALI DT6 Touchpanel
4 ZONEN RGBW
Article nr.: 80530

TECHNICAL DRAWING

