




DALI-2 DT8 für 12-48V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: 80718-V2

DALI-2-DT8-Dimmer, 4-Kanal-PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion · Dank OLED-Display-Oberfläche ist eine einfache und schnelle Installation möglich · Alle DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBW, Push-Dim kompatibel für einfarbige Beleuchtung · Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse angesteuert · 16 Szenen können vorab am Gerät definiert und abgerufen werden · 250 Hz - 30 kHz PWM-Frequenz einstellbar, sanfte und feine DT8-Farbsteuerung · Am Gerät kann direkt ein Dimmwert und eine manuelle Farbkontrolle vorgenommen werden (Stand-Alone Funktion) · Einschalt-, Dimm- und Fehlerverhalten direkt am Gerät einstellbar · Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen · Entspricht der IEC 62386-209: 2011 · Für die Innenanwendung, IP20 · Gerätetyp: DT8 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C · Eingangsspannung 12V DC - 48V DC · Ausgangsspannung: 12V DC - 48V DC (PWM) · Leistung: 4 x 60W (12V), 4x 120W (24V), 4x 144W (48V) · LxBxH in mm: 170 x 53,5 x 28,8

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094808185
Housing colour	Blau
Length	170.00 mm
Width	53.50 mm
Height	28.80 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	240-576 W
Current mA	20000 mA





DALI-2 DT8 für 12-48V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: 80718-V2

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-48
Output voltage	12-48
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 50





DALI-2 DT8 für 12-48V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC
Article nr.: 80718-V2

TECHNICAL DRAWING

