



DALI-2 DT6 für 350mA mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: 80730-V2

4 Adressen - 4 Kanäle, mehrfarbig, Konstantstrom · LED Dimmer für digitales dimmen mit weichen Regelverhalten · 4 Adressen / unabhängige Kanäle 350 mA · Schaltleistung pro Ausgang 4,2W (12V); 8,4W (24V) · DALI Adresse manuell einstellbar und sichtbar per Digitalanzeige. · Automatisch adressierbar vom Master-Controller. · Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · Device Type: DT6 · für die Innenanwendung · IP20 · Dimmbereich: 0-100% · Push Dim · Schutzklasse 3, CE, RoHS, REACH · Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094808307
Housing colour	Blau
Length	166.00 mm
Width	53.40 mm
Height	23.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	16,8-33,6 W
Current mA	350 mA





DALI-2 DT6 für 350mA mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: 80730-V2

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-24
Output voltage	12-24
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 50





DALI-2 DT6 für 350mA mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC
Article nr.: 80730-V2

TECHNICAL DRAWING

