



DALI-2 DT6 für 100-700mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 15W

Article nr.: 80795-V2

rutech DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 200-240 V AC · Ausgangstrom per Dipschalter einstellbar: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, · 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA DC · Leistung: 0,5-15,4 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, ROHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Dimmbereich: 0,1-100% PWM+AM, flicker free · Temperaturbereich: -20°C bis +45°C · LxBxH in mm: 178 x 46 x 22

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094808956
Housing colour	Blau
Length	178.00 mm
Width	46.00 mm
Height	22.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	0,5-15,4 W
Psb	0,3 W



Equiv.
SELV





DALI-2 DT6 für 100-700mA einfarbig
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 15W
Article nr.: 80795-V2

TECHNICAL DATA

P _{no}	>0,5 W
P _{net}	0,34 W
Current mA	100-700 mA
Input voltage	200-240
Output voltage	5-52
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
Suitable light source	LED





DALI-2 DT6 für 100-700mA einfarbig
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 15W
Article nr.: 80795-V2

TECHNICAL DRAWING

