rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 Plus Profi IP67 24V, 14, 4W/m, 930, 5m

Article nr.: 82075

Flexible LED Leiste vergossen in transparenten UV beständigen Silikon · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · mit selbstklebender Rückseite, · · alle 62,5 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 640 · LED Abstand: 7,81 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1451 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4,6 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10x Befestigungshalter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094820750
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	4.60 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	7255.00 lm
Lightoutput per LED	11.34 lm
Lamp	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 Plus Profi IP67 24V, 14, 4W/m, 930, 5m

Article nr.: 82075

TECHNICAL DATA

IP rating	67
Power	72 W
Psb	0,0 W
Current mA	3000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	640
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	128
Dimension of segments	62.50 mm
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	28.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 Plus Profi IP67 24V, 14, 4W/m, 930, 5m

Article nr.: 82075

TECHNICAL DRAWING

