



VARDAflex COB Plus Profi - 5 Meter


**Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 14, 4W/m,
Innen, 2700K**

Article nr.: 84377

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 45,45 mm / 24 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 2640 · LED Abstand: 1,89 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 1570 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >=
54.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,3 · · Leichte lötfreie Montage durch
Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094843773
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	2.30 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	7850.00 lm
Lightoutput per LED	2.97 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex COB Plus Profi - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 14, 4W/m, Innen, 2700K

Article nr.: 84377

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	72 W
Psb	0,00 W
Current mA	3000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	2640
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	528
Dimension of segments	45.45 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	20.000 h





VARDAflex COB Plus Profi - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 14, 4W/m,
Innen, 2700K

Article nr.: 84377

TECHNICAL DRAWING

