rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 COB, IP20 24V, 4, 8W/m, 927, 5m

Article nr.: 84417

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 32 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1600 · LED Abstand: 3,13 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 515 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,9 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094844176
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	1.90 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	2575.00 lm
Lightoutput per LED	1.61 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 COB, IP20 24V, 4, 8W/m, 927, 5m

Article nr.: 84417

TECHNICAL DATA

Power	24 W
Psb	0,00 W
Current mA	1000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	1600
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	320
Dimension of segments	100.00 mm
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	20.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 COB, IP20 24V, 4, 8W/m, 927, 5m

Article nr.: 84417

TECHNICAL DRAWING

