rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 12V 60W IP20

Article nr.: 85269-V2

rutec LED-Netzgerät, Konstantspannung · für die Innenanwendung, IP20 · mit Schraubanschluss und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV, aktiv PFC · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 - 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240 V AC · Leistung: 60 Watt · Ausgangsstrom: 5 A · Ausgangsspannung: 12 V DC · LxBxH in mm: 176 x 46 x 30 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Primärseitig nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094252698
Housing colour	Blau
Length	176.00 mm
Width	46.00 mm
Height	30.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	60 W
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 12V 60W IP20

Article nr.: 85269-V2

TECHNICAL DATA

Pno	<0,5 W
Current mA	5000 mA
Input voltage	100-240
Output voltage	12
Material	Kunststoff
Tollerance	5.00
Temperature range	-20 - 45
Suitable light source	LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 12V 60W IP20

Article nr.: 85269-V2

TECHNICAL DRAWING

