rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 24V 24W IP20

Article nr.: 85275

rutec LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innenanwendung, IP20 · mit Schraubanschluss und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV · Schutz gegen Kurzschluss und Überlast · Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 - 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240 V AC · Leistung: 24 Watt · Ausgangsstrom: 1 A · Ausgangsspannung: 24 V DC · LxBxH in mm: 107 x 26,5 x 23,5 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094852751
Housing colour	Blau
Length	107.00 mm
Width	26.50 mm
Height	23.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	24 W
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 24V 24W IP20

Article nr.: 85275

TECHNICAL DATA

Pno	<0,5 W
Current mA	1000 mA
Input voltage	100-240
Output voltage	24
Material	Kunststoff
Tollerance	5.00
Temperature range	-30 - 50
Suitable light source	LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 24V 24W IP20

Article nr.: 85275

TECHNICAL DRAWING

