




WITH PFC ACTIV 100-240V AC LED- Netzgerät 24V 600W IP67

Article nr.: 85458

rutech LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse I, CE, SELV, MM, REACH, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Primärseitig 1 Zuleitung und Sekundärseitig 2 Ableitungen · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 100-240V AC · Leistung: 600 Watt · Ausgangsstrom: 25 A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 300 x 138 x 47 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094854588
Housing colour	Aluminium
Length	300.00 mm
Width	138.00 mm
Height	47.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	600 W
Psb	0,00 W






WITH PFC ACTIV 100-240V AC LED- Netzgerät 24V 600W IP67

Article nr.: 85458

TECHNICAL DATA

Pno	
Current mA	25000 mA
Input voltage	100-240
Output voltage	24
Material	Aluminium
Tolerance	5.00
Temperature range	-30 - 50
Suitable light source	LED





**WITH PFC ACTIV 100-240V AC LED-
Netzgerät 24V 600W IP67**
Article nr.: 85458

TECHNICAL DRAWING

