



220-240V AC, Phasenanschnitt LED- Netzgerät 24V 50-120W IP67 dimmbar

Article nr.: 85490

rutec dimmbares LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · Schutzklasse I, CE, REACH, RoHS, SELV, aktiv PFC · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur und Überlast · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 220-240 V AC · Leistung: 50-120 Watt · Ausgangsstrom: 2,08-5,0 A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 250 x 80,3 x 33,5 · Temperaturbereich: -20 bis +50°C · dimmbar über Phasenanschnittsdimmer · Abhängig von der Elektronik der Phasendimmer kann der Dimmbereich im oberen- und/oder · unteren Dimmbereich eingeschränkt sein (Schwellwerte sind entsprechend der verwendeten · Dimmelektronik zu entnehmen).

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094854908
Housing colour	Aluminium
Length	250.00 mm
Width	80.30 mm
Height	33.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	50-120 W
Psb	0,00 W





220-240V AC, Phasenanschnitt LED- Netzgerät 24V 50-120W IP67 dimmbar

Article nr.: 85490

TECHNICAL DATA

Pno	>0,5 W
Current mA	2083-5000 mA
Input voltage	220-240
Output voltage	24
Material	Aluminium
Tolerance	5.00
Temperature range	-20 - 50
Suitable light source	LED





**220-240V AC, Phasenanschnitt LED-
Netzgerät 24V 50-120W IP67 dimmbar**
Article nr.: 85490

TECHNICAL DRAWING

