




VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M. Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K

Article nr.: 86445

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · · alle 125 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 320 · LED-Abstand: 15,63 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1688 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 11,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 11,8 x 5,7 · · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094864457
Length	5000.00 mm
Width	11.80 mm
Height	5.70 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	8440.00 lm
Lightoutput per LED	26.38 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	65






VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M.
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K
Article nr.: 86445

TECHNICAL DATA

Power	57,5 W
Psb	0,00 W
Current mA	2395 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	320
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	64
Dimension of segments	125.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	67.000 h
Lifetime L90B10	35.000 h





VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M.
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K
Article nr.: 86445

TECHNICAL DRAWING

