



VARDAflex Double - IP68 - 5 M-Rolle


24V Flex. LED-Strip im Schlauch, IP68, RGB

Article nr.: 86549

Flexible LED Leiste im Silikonschlauch · für die Innen- und Außenanwendung · Alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar · LED Abstand: 16 mm (300 LED) · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter (RGB Double: 8 Meter). · Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, · 1 Verbindungsschlauch, · 30 Halter, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen · Nach Binning-Codes sortiert und gelagert

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094865492
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	13.00 mm
Height	4.00 mm
LED colour	RGB
Lightoutput per fixture	1830.00 lm
Lightoutput per LED	6.10 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex Double - IP68 - 5 M-Rolle

24V Flex. LED-Strip im Schlauch, IP68, RGB

Article nr.: 86549

TECHNICAL DATA

IP rating	68
Power	72 W
Psb	0,00 W
Current mA	3000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	300
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Lifetime L70B50	69.000 h
Lifetime L90B10	35.000 h





VARDAflex Double - IP68 - 5 M-Rolle
24V Flex. LED-Strip im Schlauch, IP68,
RGB

Article nr.: 86549

TECHNICAL DRAWING

