



220-277VAC/186-250VDC, SK I, ENEC


LED Netzgerät 48V 150W IP67 - BLD-150-V048-NNS-RB0000

Article nr.: 87643

LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse I, CE, SELV, REACH, RoHS, ENEC · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 220-277V AC 50/60 Hz, 186-250V DC (notstromtauglich) · Leistung: 148,8 Watt · Ausgangsstrom: 3,1 A · Ausgangsspannung: 48 Volt · LxBxH in mm: 188 x 68 x 33,5 · Temperaturbereich: -40 bis +50 °C · Primärseitig nicht dimmbar · nicht für Leerlaufzustand geeignet

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094876436
Housing colour	Aluminium
Length	188.00 mm
Width	68.00 mm
Height	33.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	148,8 W
Psb	0,00 W






220-277VAC/186-250VDC, SK I, ENEC
LED Netzgerät 48V 150W IP67 - BLD-
150-V048-NNS-RB0000
Article nr.: 87643

TECHNICAL DATA

Pno	>0,5 W
Current mA	3100 mA
Input voltage	220-227
Output voltage	48
Material	Aluminium
Tolerance	3.00
Temperature range	-40 - 50
Suitable light source	LED





220-277VAC/186-250VDC, SK I, ENEC
LED Netzgerät 48V 150W IP67 - BLD-
150-V048-NNS-RB0000
 Article nr.: 87643

TECHNICAL DRAWING

