



schwenkbar für MR16 eisengeb ALU- Druckguss Einbaustrahler

Article nr.: ALU55685

Artikel Nr. ALU5568+Farbcode · dreh- und schwenkbar, ohne Sprengring · für 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · schwenkbar, ohne Sprengring · einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · rückwärtige, kardanische Aufhängung · 40° schwenk- und 360° drehbar · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094556857
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	53.80 mm
Outer diameter	110 mm
Hole size	92 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W
Lamp base	ohne





schwenkbar für MR16 eisengeb ALU- Druckguss Einbaustrahler

Article nr.: ALU55685

TECHNICAL DATA

Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	bis 70





**schwenkbar für MR16 eisengeb ALU-
Druckguss Einbaustrahler**

Article nr.: ALU55685

TECHNICAL DRAWING

