



TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20, 4000K, CRI90-Weiß matt

Article nr.: ALU57341NWOK-M

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: weiß matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 4.000K
· Lichtstrom: 735 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA ·
Schutzklasse III, MM · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094672410
Housing colour	Weiss matt
Height	31.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	735.00 lm
Lamp	Inklusive LED





**TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter
schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20,
4000K, CRI90-Weiß matt**

Article nr.: ALU57341NWOK-M

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	8 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter
schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20,
4000K, CRI90-Weiß matt
Article nr.: ALU57341NWOK-M

TECHNICAL DRAWING

