



TALU LED-Einbaustrahler 1er Set
dimmbar Plug&play schwenk., rund,
350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß
matt

Article nr.: ALU57341UWWD-M-V2

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: weiß matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K
· Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V
AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser:
82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenanschnitt · mit Anschlussstecker für
Plug-and-play-Betrieb · werkzeugloser Tausch der Leuchte · dieses Produkt eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094643410
Housing colour	Weiss matt
Height	31.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	694.00 lm
Lamp	Inklusive LED





TALU LED-Einbaustrahler 1er Set
dimmbar Plug&play schwenk., rund,
350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß
matt

Article nr.: ALU57341UWWD-M-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	8 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Voltage	230 V
Lamp base	sonstige
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





TALU LED-Einbaustrahler 1er Set
dimmbar Plug&play schwenk., rund,
350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß
matt

Article nr.: ALU57341UWWD-M-V2

TECHNICAL DRAWING

