



TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß matt

Article nr.: ALU57341UWWOK-M

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: weiß · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2.700 K ·
Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
Schutzklasse III · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094674414
Housing colour	Weiss
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	694.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20





**TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter
schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20,
2700K, CRI90-Weiß matt**

Article nr.: ALU57341UWWOK-M

TECHNICAL DATA

Power	8 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





**TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter
schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20,
2700K, CRI90-Weiß matt**

Article nr.: ALU57341UWWOK-M

TECHNICAL DRAWING

