



350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W UWW

Article nr.: LED56981UWW

für die Innenanwendung, IP 40 · Gehäuse: massives Aluminium · Gehäusefarbe: Aluminium · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 3,2 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 345 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 33 mm · Deckenausschnitt: 34 mm · Außendurchmesser: 40 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094539812
Housing colour	Aluminium
Height	26.00 mm
Outer diameter	40 mm
Hole size	34 mm
Depth in ceiling	33.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	345.00 lm
Lamp	Inklusive LED






350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W UWW

Article nr.: LED56981UWW

TECHNICAL DATA

IP rating	40
Power	3,2 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





**350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W
UWW**

Article nr.: LED56981UWW

TECHNICAL DRAWING

