




für MR-16 - Eisen gebürstet - Einbaustrahler schwenkbar

Article nr.: R55055

Artikel Nr. R5505+Farbcode · schwenkbar, für 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 89mm · mit Sprengring · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094550558
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	35.60 mm
Outer diameter	89 mm
Hole size	68 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W
Lamp base	ohne





**für MR-16 - Eisen gebürstet -
Einbaustrahler schwenkbar**
Article nr.: R55055

TECHNICAL DATA

Amount of LED	1
Material	Stahl
Temperature range	-20 - 100





**für MR-16 - Eisen gebürstet -
Einbaustrahler schwenkbar**

Article nr.: R55055

TECHNICAL DRAWING

