




## für MR 16 - Stainless Steel Edelstahl Einbaustr, schwenkbar

Article nr.: R55090

Artikel Nr. R5509-0 · schwenkbar, für 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm ·  
Innenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen  
Einbausituationen sowie den · V2A-Edelstahl-Einbaustrahler · Schwenkbar, blendfrei durch  
tiefliegendes Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 82mm · mit Sprengring ·  
exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-  
Nr.: 54995 (SKII)

### TECHNICAL DATA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Unit Code      | Stück         |
| BAR code       | 4012094550909 |
| Housing colour | Edelstahl     |
| Outer diameter | 82 mm         |
| Hole size      | 68 mm         |
| Lamp           | Ohne          |
| IP rating      | 20            |
| Power          | 1-50 W        |
| Lamp base      | ohne          |
| Amount of LED  | 1             |





**für MR 16 - Stainless Steel Edelstahl**  
**Einbaustr, schwenkbar**  
Article nr.: R55090

#### TECHNICAL DATA

Material

Edelstahl

Temperature range

-20 - 100





**für MR 16 - Stainless Steel Edelstahl**  
**Einbaustr, schwenkbar**  
Article nr.: R55090

#### TECHNICAL DRAWING

