rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR 16 Altmessing ALU Druckguss ohne Sprengring

Artikel-Nr.: ALU55376

Artikel Nr. ALU5537+Farbcode · ohne Sprengring schwenkbar · für ø 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · 30° schwenkbar · Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094453767
Katalog Farbcode	Altmessing
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR 16 Altmessing ALU Druckguss ohne Sprengring

Artikel-Nr.: ALU55376

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR 16 Altmessing ALU Druckguss ohne Sprengring

Artikel-Nr.: ALU55376

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Image not found or type unknown