**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, BLAU

Artikel-Nr.: 86562

flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen · und selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: > - · Lichtstrom pro Meter: 74 lm · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70: >= 65.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 · · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. · Für größere Längen neu einspeisen.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094865621 |
| Katalog Farbcode | sonstige |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 8.00 mm |
| Höhe | 3.00 mm |
| LED Farbcode | Blau |
| Lichtstrom pro Leuchte | 370.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 1.24 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, BLAU

Artikel-Nr.: 86562

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzart IP | 67 |
| Leistung | 24 W |
| Strom | 1.000 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 300 |
| Gehäuse-Code | Kunststoff |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Länge der Abschnitte | 100.00 mm |
| Lebensdauer L70B50 | 65.000 h |
| Lebensdauer L90B10 | 35.000 h |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, BLAU

Artikel-Nr.: 86562

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

