rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, BLAU

Artikel-Nr.: 86562

flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen · und selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: > - · Lichtstrom pro Meter: 74 lm · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70: >= 65.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 · · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. · Für größere Längen neu einspeisen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094865621
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	3.00 mm
LED Farbcode	Blau
Lichtstrom pro Leuchte	370.00 lm
Lichtstrom pro LED	1.24 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, BLAU

Artikel-Nr.: 86562

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	67
Leistung	24 W
Psb	0,00 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Lebensdauer L70B50	65.000 h
Lebensdauer L90B10	35.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP67, BLAU

Artikel-Nr.: 86562

TECHNISCHE ZEICHNUNG