



**VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M.
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K**
Artikel-Nr.: 86445

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · · alle 125 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 320 · LED-Abstand: 15,63 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1688 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 11,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 11,8 x 5,7 · · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094864457
Länge	5000.00 mm
Breite	11.80 mm
Höhe	5.70 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	8440.00 lm
Lichtstrom pro LED	26.38 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65






**VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M.
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K**
Artikel-Nr.: 86445

TECHNISCHE DATEN

Leistung	57,5 W
Psb	0,00 W
Strom	2.395 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	320
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	64
Länge der Abschnitte	125.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	67.000 h





VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M.
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K
Artikel-Nr.: 86445

TECHNISCHE ZEICHNUNG

