




VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K CRI80

Artikel-Nr.: 84983

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 4,16 cm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 840 · LED Abstand: 5,94 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2027 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 18 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 5 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094849836
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	5.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	10135.00 lm
Lichtstrom pro LED	12.06 lm
Leuchte	Ohne






**VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M-
R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K
CRI80**

Artikel-Nr.: 84983

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	90 W
Strom	3.750 mA
Anzahl LEDs	840
Input Spannung	24
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	168
Länge der Abschnitte	41.60 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h





**VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M-
R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K
CRI80**

Artikel-Nr.: 84983

TECHNISCHE ZEICHNUNG

