




VARDAflex - select 5 M-Rolle 12V LED Leiste, Innen, Gelb/2700K Artikel-Nr.: 88523

Flexible LED Leiste abwechselnd bestückt, · selbstklebende Rückseite, für die Innenanwendung · Lichtsteuerung (weiß / warmweiß) von 3000 K bis 7000 K möglich · alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar · LED Abstand: 8 mm (600 LED) · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen · Maximale Länge pro Anschluss: 7,5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungen, 1 Direktverbinder · UWW (2700K)/Amber für Backwaren · UWW (2700K)/Rot für Fleischereierzeugnisse · Energieeffizienzklasse: G

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094885230
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.80 mm
LED Farbcode	ca. 2700K+amber tunable white
Lichtstrom pro Leuchte	3180.00 lm
Lichtstrom pro LED	5.30 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex - select 5 M-Rolle 12V LED
Leiste, Innen, Gelb/2700K
Artikel-Nr.: 88523

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	48 W
Psb	0,00 W
Strom	4.000 mA
Spannung	12 V
Anzahl LEDs	600
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h





VARDaflex - select 5 M-Rolle 12V LED
Leiste, Innen, Gelb/2700K
Artikel-Nr.: 88523

TECHNISCHE ZEICHNUNG

