rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



starr - Eisen gebürstet for JC Druckguss Einbaustr.IP43

Article nr.: R55905

Item No. R5590+Color Code · Fixed, IP43, for Pin Base · For Indoor Use, Usable In Moist Rooms · Aluminum Die Casting Downlight · Inner Shade Bayonet Clamp is Removable for Light Bulb Replacement. IP43 · Protection for Installation in Ceilings. · Including Base GY 6.35 Excluding: Light Bulb

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094559056
Housing colour	Eisen-gebürstet
Outer diameter	119 mm
Hole size	102 mm
Depth in ceiling	85.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	43
Power	1-50 W
Lamp base	GY6,35

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



starr - Eisen gebürstet for JC Druckguss Einbaustr.IP43

Article nr.: R55905

TECHNICAL DATA

Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	to 70

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



starr - Eisen gebürstet for JC Druckguss Einbaustr.IP43

Article nr.: R55905

TECHNICAL DRAWING

