




DALI-2 DT8 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: 80718-V2

DALI-2-DT8-Dimmer, 4-Kanal-PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion · Dank OLED-Display-Oberfläche ist eine einfache und schnelle Installation möglich · Alle DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBW, Push-Dim kompatibel für einfarbige Beleuchtung · Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse angesteuert · 16 Szenen können vorab am Gerät definiert und abgerufen werden · 250 Hz - 30 kHz PWM-Frequenz einstellbar, sanfte und feine DT8-Farbsteuerung · Am Gerät kann direkt ein Dimmwert und eine manuelle Farbkontrolle vorgenommen · werden (Stand-Alone Funktion) · Einschalt-, Dimm- und Fehlerverhalten direkt am Gerät einstellbar · Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen · Entspricht der IEC 62386-209: 2011 · Für die Innenanwendung, IP20 · Gerätetyp: DT8 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C · Eingangsspannung 12V DC - 24V DC · Ausgangsspannung: 12V DC - 24V DC (PWM) · Leistung: 4 x 60W (12V), 4x 120W (24V)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094808185
Housing colour	Blau
Length	170.00 mm
Width	53.50 mm
Height	28.80 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	240-480 W
Current mA	20.000 mA






DALI-2 DT8 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: 80718-V2

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-24
Output voltage	12-24
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 50





DALI-2 DT8 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC
Article nr.: 80718-V2

TECHNICAL DRAWING

