



## 100-240V AC Schraubanschluss LED-Netzgerät 12V 60W IP20

Artikel-Nr.: 85269-V2

rutec LED-Netzgerät, Konstantspannung · für die Innenanwendung, IP20 · mit Schraubanschluss und Zulentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV, aktiv PFC · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 - 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240 V AC · Leistung: 60 Watt · Ausgangsstrom: 5 A · Ausgangsspannung: 12 V DC · LxBxH in mm: 176 x 46 x 30 · Temperaturbereich: -20 bis +45 °C · Primärseitig nicht dimmbar

### TECHNISCHE DATEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück         |
| Strichcode (EAN)   | 4012094252698 |
| Katalog Farbcode   | Blau          |
| Länge              | 176.00 mm     |
| Breite             | 46.00 mm      |
| Höhe               | 30.00 mm      |
| Leuchte            | Ohne          |
| Schutzart IP       | 20            |
| Leistung           | 60 W          |
| Psb                | 0,00 W        |





## 100-240V AC Schraubanschluss LED- Netzgerät 12V 60W IP20

Artikel-Nr.: 85269-V2

### TECHNISCHE DATEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| P <sub>no</sub>       | 0,35 W     |
| Strom                 | 5.000 mA   |
| Input Spannung        | 100-240    |
| Output Spannung       | 12         |
| Gehäuse-Code          | Kunststoff |
| Toleranz              | 5.00       |
| Temperaturbereich     | -20 - 45   |
| Geeignete Lichtquelle | LED        |





**100-240V AC Schraubanschluss LED-  
Netzgerät 12V 60W IP20**

Artikel-Nr.: 85269-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

