




## DALI-2 DT6 für 12/24V einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80710-V2

DALI-2 LED Dimmer für digitales dimmen mit weichem Regelverhalten · 1 Adresse 4 Kanäle synchron · DALI Adresse manuell einstellbar und sichtbar per Digitalanzeige · Automatisch adressierbar vom Master · Gemäß DALI Standard Protokoll IEC62386-101, -102, -207 · mit Push-Dim Funktion · IP20 · Device Type: DT6 · Dimmbereich: 0-100% · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Input: 12-24 V DC · Output: 12-24 V DC PWM (1500 Hz) · Leistung: 4x60W (12V DC), 4x120W (24V DC) · Maße: 166 x 53,4 x 23 mm · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

### TECHNISCHE DATEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück         |
| Strichcode (EAN)   | 4012094808109 |
| Katalog Farbcode   | Blau          |
| Länge              | 166.00 mm     |
| Breite             | 53.40 mm      |
| Höhe               | 23.00 mm      |
| Leuchte            | Ohne          |
| Schutzart IP       | 20            |
| Leistung           | 240-480 W     |
| Strom              | 20.000 mA     |






## DALI-2 DT6 für 12/24V einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80710-V2

### TECHNISCHE DATEN

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Input Spannung    | 12-24      |
| Output Spannung   | 12-24      |
| Gehäuse-Code      | Kunststoff |
| Temperaturbereich | -20 - 50   |





**DALI-2 DT6 für 12/24V einfarbig DALI-2  
Push Dimm-Aktor DC**  
Artikel-Nr.: 80710-V2

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

