




## DALI-2 DT6 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80705-V2

LED DALI-2 Dimm-Aktor für digitales dimmen · mit weichem Regelverhalten · 1-4 Adressen, 1-4 Kanäle · DALI Adresse manuell einstellbar · und sichtbar per Digitalanzeige · Automatisch adressierbar vom Master · Gemäß DALI Standard Protokoll IEC62386 · mit Push-Dim Funktion · IP20 · Device Type: DT6 · Dimmbereich 0,1 - 100% lineare Dimmkurve · Schutzklasse III CE ROHS REACH · Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überlast · Input: 12 V DC-24 V DC · Output: 12 V DC-24 V DC · Leistung: 4 x 60W (12 V DC), 4 x 120W (24 V DC) · LxBxH in mm: 166 x 53,4 x 23 · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

### TECHNISCHE DATEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück         |
| Strichcode (EAN)   | 4012094808055 |
| Katalog Farbcode   | Blau          |
| Länge              | 166.00 mm     |
| Breite             | 53.40 mm      |
| Höhe               | 23.00 mm      |
| Leuchte            | Ohne          |
| Schutzart IP       | 20            |
| Leistung           | 240-480 W     |
| Strom              | 20.000 mA     |






## DALI-2 DT6 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80705-V2

### TECHNISCHE DATEN

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Input Spannung    | 12-24      |
| Output Spannung   | 12-24      |
| Gehäuse-Code      | Kunststoff |
| Effizienz         | 98.00      |
| Temperaturbereich | -20 - 50   |





**DALI-2 DT6 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC**

Artikel-Nr.: 80705-V2

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

