




DALI-2 DT6 für 12/24V einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80710-V2

DALI-2 LED Dimmer für digitales dimmen mit weichem Regelverhalten · 1 Adresse 4 Kanäle synchron · DALI Adresse manuell einstellbar und sichtbar per Digitalanzeige · Automatisch adressierbar vom Master · Gemäß DALI Standard Protokoll IEC62386-101, -102, -207 · mit Push-Dim Funktion · IP20 · Device Type: DT6 · Dimmbereich: 0-100% · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Input: 12-24 V DC · Output: 12-24 V DC PWM (1500 Hz) · Leistung: 4x60W (12V DC), 4x120W (24V DC) · Maße: 166 x 53,4 x 23 mm · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094808109
Katalog Farbcode	Blau
Länge	166.00 mm
Breite	53.40 mm
Höhe	23.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	240-480 W
Strom	20.000 mA






DALI-2 DT6 für 12/24V einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80710-V2

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 50





**DALI-2 DT6 für 12/24V einfarbig DALI-2
Push Dimm-Aktor DC**
Artikel-Nr.: 80710-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

