



schwenkbar für MR11 eisengeb ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55545

Artikel Nr. ALU5554+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für ø 35 mm Leuchtmittel ·
Deckenausschnitt 67mm · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · einfache
Wechseltechnik, innerer Schwenkbereich abziehbar · blendfrei durch tiefliegendes Leuchtmittel ·
exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 75mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004
(SKIII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094555454
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	33.00 mm
Aussendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	67 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-35 W
Sockel-Code	ohne






**schwenkbar für MR11 eisengeb ALU-
Druckguss Einbaustrahler**
Artikel-Nr.: ALU55545

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





**schwenkbar für MR11 eisengeb ALU-
Druckguss Einbaustrahler**
Artikel-Nr.: ALU55545

TECHNISCHE ZEICHNUNG

