



## schwenkbar f. MR16 chrommatt ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55559

Artikel Nr. ALU5555+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengung · für  $\varnothing$  50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 80mm · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · schwenkbar, ohne Sprengung · einfache Wechseltechnik, innerer Schwenkbereich abziehbar · blendfrei durch tief liegendes Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 91mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094555591
Katalog Farbcode	Chrom matt
Höhe	37.00 mm
Aussendurchmesser	91 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne





## schwenkbar f. MR16 chrommatt ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55559

### TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





**schwenkbar f. MR16 chrommatt ALU-  
Druckguss Einbaustrahler**

Artikel-Nr.: ALU55559

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

