




schwenkbar - Eisengebürstet Druckguss Einbaustrahler 70° GU10

Artikel-Nr.: ALU55595

Aluminium Druckguss Strahler · 70° schwenkbar und 355° drehbar · ohne Sprengring · Einbautiefe 95mm · Aussendurchmesser 120mm · Deckenausschnitt 110mm · GU10 Fassung im Lieferumfang enthalten · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094555959
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	95.00 mm
Aussendurchmesser	120 mm
Einbaudurchmesser	110 mm
Einbautiefe	100.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-35 W






schwenkbar - Eisengebürstet Druckguss Einbaustrahler 70° GU10

Artikel-Nr.: ALU55595

TECHNISCHE DATEN

Socket-Code	GU10
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





schwenkbar - Eisengebürstet Druckguss
Einbaustrahler 70° GU10
Artikel-Nr.: ALU55595

TECHNISCHE ZEICHNUNG

