



## schwenkbar für MR16 eisengeb QU. ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55675

Artikel Nr. ALU5567+Farbcode · quadratisch, dreh- und schwenkbar, ohne Sprengring · für  $\varnothing$  50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · rückwärtige, kardanische Aufhängung · 40° schwenk- und 360° drehbar · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094556758
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Länge	100.00 mm
Breite	100.00 mm
Höhe	53.80 mm
Einbaudurchmesser	92 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W





## schwenkbar für MR16 eisengeb QU. ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55675

### TECHNISCHE DATEN

Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





schwenkbar für MR16 eisengeb QU. ALU-  
Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55675

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

