




starr - Eisen gebürstet Druckguss
Einbaustr.IP43 MR16
 Artikel-Nr.: R55895

Artikel Nr. R5589+Farbcode · starr, IP43 · für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen · Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler · innere Blende mit Bajonettverschluss zum Leuchtmittelwechsel abnehmbar · Schutzart IP 43 bei Einbau in geschlossenen Decken · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094558950
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	119 mm
Einbaudurchmesser	102 mm
Einbautiefe	110.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	43
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne





starr - Eisen gebürstet Druckguss
Einbaustr.IP43 MR16
Artikel-Nr.: R55895

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





starr - Eisen gebürstet Druckguss
Einbaustr.IP43 MR16
Artikel-Nr.: R55895

TECHNISCHE ZEICHNUNG

