TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE |





starr - gold Druckguss Einbaustr.IP43 **MR16**

Artikel-Nr.: R55893

Artikel Nr. R5589+Farbcode · starr, IP43 · für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen · Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler · innere Blende mit Bajonettverschluss zum Leuchtmittelwechsel abnehmbar. · Schutzart IP 43 bei Einbau in geschlossenen Decken. · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094558936 Katalog Farbcode Gold Aussendurchmesser 119 mm Einbaudurchmesser 102 mm Einbautiefe 110.00 mm Leuchte Ohne Schutzart IP 43 Leistung 1-50 W Sockel-Code ohne







starr - gold Druckguss Einbaustr.IP43 **MR16**

Artikel-Nr.: R55893

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs

Gehäuse-Code

Temperaturbereich

1

Aluminium

bis 70

















starr - gold Druckguss Einbaustr.IP43 **MR16**

Artikel-Nr.: R55893

TECHNISCHE ZEICHNUNG -

