



Aluminium gebürstet ohne Konverter MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED Rund

Artikel-Nr.: LED57530WWOK

MELIMAR 3,7W COB LED ARRAY · schwenkbar · Massiv Aluminium Strahler · 45° schwenk- und 360° drehbar · Abstrahlwinkel 35° · exklusive LED Konverter · Konstantstrom 350mA · Aussendurchmesser 70mm · Deckenausschnitt 60mm · Einbautiefe 45mm · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Lichtfarbe 3000K · Energieeffizienzklasse: G

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094575308
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	37.00 mm
Aussendurchmesser	70 mm
Einbaudurchmesser	60 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	210.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





Aluminium gebürstet ohne Konverter
MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED
Rund

Artikel-Nr.: LED57530WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	3,7 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Output Spannung	10-11
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-40 - 70
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





Aluminium gebürstet ohne Konverter
MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED
Rund

Artikel-Nr.: LED57530WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

